

Data  
 2024-12-11

Galia, kW	6,60
Saulės moduliai	Trina - TSM-440 bi-facial, dvigubas stiklas (garantija 25 m)
Inverteris	Solis 6 kW (garantija 10 m)
Elektros kaupiklis	0
Dengiamas plotas, m2	30
Dengiamas plotas, m   plotis x gylis	5,74 x 5,24
Saulės modulių kiekis	15
Inverterių kiekis	1
Elektros kaupiklio talpa	0
Dengiamų automobilio vietų kiekis	2

SOLIPOINT modelis	SOLIPOINT 1	SOLIPOINT 2	SOLIPOINT 3	SOLIPOINT L
SOLIPOINT komponentai ir paslaugos	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Projektavimas, statybų priežiūra, pridavimas	0	0	0	0
Pamatų įrengimas, esamos dangos išardymas ir atstatymas, grunto išvežimas	2 226	1 755	2 210	3 342
Konstrukcija SOLIPOINT su vandens sandarinimo-drenavimo sistema ir tvirtinimo detalių komplektu	5 213	7 362	6 603	8 153
Elektros gamybos ir saugojimo įranga	1 964	1 964	1 964	1 964
Montavimas, pajungimas, įžeminimas į gruntą, logistika	2 695	2 761	2 717	2 717
Viso	12 098	13 842	13 494	16 176
PVM 21%	2 541	2 907	2 834	3 397
<b>Viso su PVM</b>	<b>14 638</b>	<b>16 749</b>	<b>16 328</b>	<b>19 573</b>
<b>PAPILDOMI PASIRINKIMAI (įskaitant PVM 21 %)</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>
LED apšvietimo sistema	708	708	708	708
Ruokki lietaus nuvedimo sistema	283	283	283	283
RAL spalva dažytos vidinės konstrukcijos sijos	693	693	693	759
RAL spalva dažytos išorinės konstrukcijos sijos	740	0	277	303
RAL spalva dažyti modulių tvirtinimo bėgėliai ir drenavimo dalys	484	484	484	484
Kabinama lauko elektros spinta inverteriui	629	629	629	629
Pastatoma lauko elektros spinta inverteriui	1 416	1 416	1 416	1 416
Elektromobilio įkrovimo stotelė su montavimu: Home Box Lite (3.7-22kW) WIFI/LAN+ RCM	1 189	1 189	1 189	1 189
Supaprastinto statybos projekto parengimas	708	708	708	708

Galia, kW	7,92
Saulės moduliai	Trina - TSM-440 bi-facial, dvigubas stiklas (garantija 25 m)
Inverteris	Solis 8 kW (garantija 10 m)
Elektros kaupiklis	0
Dengiamas plotas, m2	36
Dengiamas plotas, m   plotis x gylis	6,89 x 5,24
Saulės modulių kiekis	18
Inverterių kiekis	1
Elektros kaupiklio talpa	0
Dengiamų automobilio vietų kiekis	2

SOLIPOINT modelis	SOLIPOINT 1	SOLIPOINT 2	SOLIPOINT 3	SOLIPOINT L
SOLIPOINT komponentai ir paslaugos	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Projektavimas, statybų priežiūra, pridavimas	0	0	0	0
Pamatų įrengimas, esamos dangos išardymas ir atstatymas, grunto išvežimas	2 226	1 755	2 210	3 342
Konstrukcija SOLIPOINT su vandens sandarinimo-drenavimo sistema ir tvirtinimo detalių komplektu	5 556	7 630	6 935	8 479
Elektros gamybos ir saugojimo įranga	2 195	2 195	2 195	2 195
Montavimas, pajungimas, įžeminimas į gruntą, logistika	2 695	2 761	2 717	2 717
Viso	12 672	14 341	14 057	16 733
PVM 21%	2 661	3 012	2 952	3 514
<b>Viso su PVM</b>	<b>15 333</b>	<b>17 352</b>	<b>17 009</b>	<b>20 247</b>
<b>PAPILDOMI PASIRINKIMAI (įskaitant PVM 21 %)</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>
LED apšvietimo sistema	708	708	708	708
Ruukki lietaus nuvedimo sistema	283	283	283	283
RAL spalva dažytos vidinės konstrukcijos sijos	845	845	845	925
RAL spalva dažytos išorinės konstrukcijos sijos	801	0	338	370
RAL spalva dažyti modulių tvirtinimo bėgeliai ir drenavimo dalys	552	552	552	552
Kabinama lauko elektros spinta inverteriui	629	629	629	629
Pastatoma lauko elektros spinta inverteriui	1 416	1 416	1 416	1 416
Elektromobilio įkrovimo stotelė su montavimu:				
Home Box Lite (3.7-22kW) WiFi/LAN+ RCM	1 189	1 189	1 189	1 189
Supaprastinto statybos projekto parengimas	708	708	708	708

Galia, kW	10,53
Saulės moduliai	JA solar 585W bi-facial, dvigubas stiklas (garantija 25 m)
Inverteris	Solis 10 kW (garantija 10 m)
Elektros kaupiklis	0
Dengiamas plotas, m2	47
Dengiamas plotas, m   plotis x gylis	6,89 x 6,77
Saulės modulių kiekis	18
Inverterių kiekis	1
Elektros kaupiklio talpa	0
Dengiamų automobilio vietų kiekis	2

SOLIPOINT modelis	SOLIPOINT 1	SOLIPOINT 2	SOLIPOINT 3	SOLIPOINT L
SOLIPOINT komponentai ir paslaugos	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Projektavimas, statybų priežiūra, pridavimas	0	0	0	-
Pamatų įrengimas, esamos dangos išardymas ir atstatymas, grunto išvežimas	2 226	1 755	2 210	-
Konstrukcija SOLIPOINT su vandens sandarinimo-drenavimo sistema ir tvirtinimo detalių komplektu	5 638	7 630	6 935	-
Elektros gamybos ir saugojimo įranga	2 654	2 654	2 654	-
Montavimas, pajungimas, įžeminimas į gruntą, logistika	2 695	2 761	2 717	-
Viso	13 213	14 800	14 516	-
PVM 21%	2 775	3 108	3 048	-
<b>Viso su PVM</b>	<b>15 988</b>	<b>17 908</b>	<b>17 564</b>	-
<b>PAPILDOMI PASIRINKIMAI (įskaitant PVM 21 %)</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>	<b>Kaina, Eur</b>
LED apšvietimo sistema	708	708	708	-
Ruukki lietaus nuvedimo sistema	283	283	283	-
RAL spalva dažytos vidinės konstrukcijos sijos	845	845	845	-
RAL spalva dažytos išorinės konstrukcijos sijos	945	0	338	-
RAL spalva dažyti modulių tvirtinimo bėgeliai ir drenavimo dalys	552	552	552	-
Kabinama lauko elektros spinta inverteriui	629	629	629	-
Pastatoma lauko elektros spinta inverteriui	1 416	1 416	1 416	-
Elektromobilio įkrovimo stotelė su montavimu:				
Home Box Lite (3.7-22kW) WiFi/LAN+ RCM	1 189	1 189	1 189	-
Supaprastinto statybos projekto parengimas	708	708	708	-

Pasiūlymas galioja 14 d.

Visos pateiktos kainos yra preliminarios ir gali būti tikslinamos įvertinus situaciją ir sąlygas.

Į sąmatą įtraukta minimali įžeminimo sistemos kaina su 3 įžeminimo strypais. Tam, kad pasiekti reikiamą varžą, turės būti sukaltas reikiamas įžeminimo strypų kiekis, kurių kaina su kalimo darbais 25 eur/vnt. be PVM.

Jeigu yra numatytas nemokamas projektavimas, architektūrinis projektas nėra rengiamas.

UAB "Prioris"

Įmonės kodas: 305561944

PVM mok. kodas: LT100013195713

A/S: LT747300010162766276  
 Swedbank, AB | SWIFT: HABALT22

Šaltupio g. 9, Vilnius  
 LT-02300, Lietuva